




---

## ACCEPTATIEREGLEMENT AFVALSTOFFEN A & K RECYCLING BV

---

*Acceptatiereglement voor afvalstoffen, die worden aangeboden binnen de inrichtingen van A & K Recycling BV.*

		Tf
Redactionele instantie	AAMOV Milieuadvies	
Goedkeurende instantie	A&K Recycling BV	
Uitgevende instantie	Alexander Popieul	

Staat edities / Revisies			
Editie	Revisie	Datum	Reden / Opmerking
001	000	September 2020	Basisdocument
Periodieke herziening : JAARLIJKS			
Totaal aantal bladzijden : . / Totaal aantal bijlagen : .			

## Artikel 1 Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op het aanbieden en het accepteren van alle hierna benoemde afvalstromen

Indien bij vergelijking met andere documenten zoals het KBS of het kwaliteitshandboek verschillen opgemerkt worden inzake te accepteren en niet te accepteren stromen, dan zal het overzicht van dit acceptatiereglement primeren.

## Artikel 2 Verklaring van begrippen

### 2.1 Aanbieder

Degene voor wie of namens wie afvalstoffen ter verwerking worden aangeboden. De opdrachtgever van een vervoer, verwerking en / of afvoer.

### 2.2 Afvalstoffen

Alle stoffen, waarvan de houder zich, met het oog op de verwerking ervan, ontdoet, voornemens is te ontdoen of zich moet ontdoen. Stoffen zoals gedefinieerd in VLAREMA.

### 2.3 Beheerder

Degene die het beheer heeft over de inrichting of de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s). Ook zaakvoerder of exploitant genoemd.

### 2.4 Inrichting

De locatie die in staat voor de tijdelijke opslag, verwerking en nuttige toepassing van afvalstoffen. Ook exploitatie genoemd.

### 2.5 Vervoerder

Degene die de afvalstoffen feitelijk aanvoert met een voertuig.

### 2.6 Acceptant

Degene die de afvalstoffen op de exploitatie ontvangt en de plaats aanduidt waar gestort of gelegd kan worden.

### 2.7 Sorteerkbaar materiaal

Een afvalstroom die een monostroom vormt en niet voorafgaand manueel uitgesorteerd moet worden.

### 2.8 Niet sorteerkbaar materiaal

Een afvalstroom die gemengd is en manueel voorgesorteerd moet worden ter scheiding van de verschillende fracties alvorens per fractie opgeslagen te kunnen worden.

## Artikel 3 Toepassing

3.1 Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen op de hierna vermelde inrichting. Door het aanbieden van afvalstoffen stemt de aanbieder in met dit reglement.

3.2 Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door beide partijen, beheerder en aanbieder, zijn opgesteld en getekend. Afwijkingen gelden slechts voor de duur of hoeveelheid, zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen aanbieder en beheerder. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met de geldende wettelijke bepalingen.

3.3 Dit acceptatiereglement is tevens van toepassing indien A & K Recycling BV afvalstromen afhaalt op een locatie in opdracht van de aanbieder. Bij het laden en het transport van afvalstromen zijn de voorwaarden van de betreffende A & K Recycling vennootschap van toepassing. Deze zijn beschikbaar via de website [www.info@popieul](mailto:www.info@popieul).

## Artikel 4 Beheer en exploitatie

4.1 Dit acceptatiereglement is van toepassing op de inrichting A & K RECYCLING BV gelegen aan de Toevluchtweg 12B, 8620 Nieuwpoort. Deze inrichting wordt ook exploitatie genoemd.

4.2 A & K RECYCLING BV wordt vertegenwoordigd door de bestuurder Alexander POPIEUL die ook optreedt als bedrijfsleider van desbetreffende locatie en als exploitant of beheerder van de inrichting.

4.3. De contactgegevens van de inrichting zijn:

- ✓ Adres maatschappelijke zetel: A&K Recycling Kasteelstraat 9 8620 Nieuwpoort
- ✓ Adres exploitatie: Toevluchtweg 12B, 8620 Nieuwpoort
- ✓ Mail: [info@popieul.be](mailto:info@popieul.be)
- ✓ Telefoon: GSM 0495 93 00 67

## Artikel 5 Toegang

5.1 De inrichting is alleen toegankelijk voor personeel van de exploitant en -na verkregen toestemming- voor personen die afvalstoffen aanvoeren of personen die afvalstoffen of ander materiaal komen afhalen.

5.2 Elke vervoerder biedt zich aan hetzij op het bureel, receptie, hetzij bij de weegbrug.

5.3. Onaangekondigde of onaangemelde toegang tot het terrein is niet toegestaan.

## Artikel 6 Openingstijden

De inrichting is geopend en toegankelijk op volgende dagen:

- ✓ Maandag t/m vrijdag: 7:00 uur tot 12 uur - 13 uur tot 18:30 uur.
- ✓ Zaterdag: 8 uur tot 17 uur
- ✓ Zondag & Feestdagen: Gesloten

## Artikel 7 Aanbieden en aanbiedingsprocedure

7.1 Afvalstoffen moeten zodanig worden aangevoerd, dat ze geen aanleiding geven tot verstuing en dat onderweg niets van de lading verloren gaat. De aangevoerde afvalstoffen zijn afgedekt met een zeil, een net, of afdekplaten eigen aan het voertuig.

7.2 Bij aankomst meldt de vervoerder van de afvalstoffen zich bij de weegmeester op de weegbrug.

7.3 De weegmeester voert een administratieve controle uit op de aangeboden materialen, of ze toegestaan zijn op basis van de milieuvergunning van de exploitatie. Hierbij wordt uitgegaan van de door de vervoerder en / of opdrachtgever verstrekte gegevens, hetzij schriftelijk hetzij mondeling.

7.4 Van elke aangevoerde en in te wegen vracht dient door de aanbieder / vervoerder een vervoersdocument opgemaakt te zijn waarop de volgende gegevens worden vermeld:

- ✓ Afvalstroomnummer
- ✓ Bonnummer
- ✓ Datum en uur van vervoer
- ✓ Gegevens van aanbieder / opdrachtgever
- ✓ Herkomst afvalstoffen
- ✓ Hoeveelheid afval
- ✓ Soort en samenstelling afvalstof
- ✓ Gegevens van de vervoerder (naam, telefoon)
- ✓ Kenteken vervoermiddel

7.5 M b v de weegbrug wordt het volume / gewicht van de aangeboden vracht bepaald door de weegmeester. Een kopie van het door de weegmeester op te maken weegbulletin en daaraan gekoppeld acceptatiebiljet wordt aan de vervoerder ter beschikking gesteld.

7.6 Na administratieve controle mag het aangevoerde materiaal ter acceptatie aangeboden worden op de door de weegmeester aangewezen locatie. Aldaar biedt de vervoerder zich aan bij de acceptant, de medewerker van de exploitant die de plaats van afkippen aanduidt.

## Artikel 8 Acceptatie en acceptatieprocedure

8.1 De acceptant beoordeelt of het materiaal voldoet aan de eisen die verder worden genoemd in artikel 9.

8.2 De beheerder van de inrichting is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Indien tijdens visuele controle of na bewerking van de vracht afwijkingen vastgesteld worden tussen administratieve controle en aangeboden vracht, heeft de beheerder het recht de vracht te weigeren of de administratieve notering aan te passen.

8.3 De acceptant koppelt de uitkomst van de acceptatie terug aan de weegmeester waarna de acceptatie van de vracht ofwel definitief is ofwel geweigerd wordt. De weegmeester vermeldt tevens de afvalsoortcode waaronder de vracht definitief wordt geaccepteerd op het acceptatiebiljet. In geval van weigeren wordt genoteerd de afvalstroom die geweigerd wordt.

## Artikel 9 Geaccepteerde en geweigerde afvalstoffen

### 9.1 Te accepteren afvalstromen

Onderstaand overzicht beschrijft meer in detail de aanvaardbare afvalstromen.

In principe geldt dat een monostroom steeds acceptabel is, hetzij om verwerkt te worden op de exploitatie A&K Recycling hetzij om vervoerd te worden naar een andere verwerker conform de opdracht.

Gemengde stromen zijn acceptabel indien de volledige samenstelling overeenstemt met onderstaand vermelde acceptabele materialen.

Indien een gemengde stroom bij de weegbrug aanvankelijk administratief aanvaard wordt, maar bij de acceptant t g v aanvullende visuele controle geweigerd moet worden, zal de weegmeester of exploitant van de site de situatie beoordelen. Indien nodig zal de lading definitief geweigerd worden.

A & K Recycling BV accepteert alleen de volgende soorten afvalstofgroepen:

- ✓ Grof huishoudelijk afval
- ✓ Glas
- ✓ Kunststoffen
- ✓ Bouw en sloopafval
- ✓ Textiel
- ✓ Hout
- ✓ Voertuigbanden
- ✓ Metalen, metaalschroot
- ✓ Groenafval
- ✓ Karton
- ✓ Papier

Deze categorieën zijn vermeld op de registratie bij OVAM.

## 9.2 Niet te accepteren afvalstromen

In principe geldt dat een gemengde stroom niet acceptabel is om verwerkt te worden op de exploitatie A&K Recycling tenzij dit conform de opdracht is.

Gevaarlijke stoffen zijn nooit acceptabel, noch gemengd noch monostroom. Ze worden steeds naar een andere verwerker vervoerd conform de opdracht.

Dit betreft onder andere asbest (monostroom), olie, verfspotten met verfresten, teerhoudend asfalt, ...

Inzake het vervoer van asbest wordt verwezen naar de info brochure asbest.

Indien de aanbieder bij de opdrachtverlening meldt dat hij gevaarlijk afval te verwijderen heeft, wordt door A & K Recycling BV een afvalstroomnummer aangevraagd om deze rechtstreeks af te voeren van de locatie van de aanbieder naar de externe verwerker.

Niet geaccepteerde materialen zullen onmiddellijk door of namens de aanbieder worden afgevoerd. Dat geldt ook voor materialen die aanvankelijk geaccepteerd zijn, maar waarvan later blijkt dat ze geheel of gedeeltelijk ten onrechte geaccepteerd werden.

A & K Recycling BV accepteert geen van de volgende afvalstroomstromen op haar eigen exploitatie in gemengde stroom of monostroom:

- ✓ Accu's en batterijen
- ✓ Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal
- ✓ Brandend of smeulend afval
- ✓ Dakbedekkingsmaterialen (bitumen)
- ✓ Gevaarlijk afval
- ✓ Gevulde bedmatrassen
- ✓ Giftige afvalstoffen
- ✓ Kadavers, slachtafval en fecaliën
- ✓ Klein chemisch afval zoals bijv. kit, verf, oplosmiddelen etc.
- ✓ Luiers en incontinentiemateriaal
- ✓ Massieve rollen bestaande uit papier en/of folie
- ✓ Ontplofbare afvalstoffen
- ✓ Organisch afval
- ✓ Pasteuze afvalstoffen
- ✓ Probleemstoffen (injectienaalden, etc.)
- ✓ Radioactieve stoffen
- ✓ RKG slib
- ✓ Roet
- ✓ Slachtafval/mest
- ✓ Slib van zuivering
- ✓ Sofa's en bankstellen
- ✓ Straalgrid
- ✓ Stuivende stoffen
- ✓ Teerhoudend asfalt
- ✓ Treinbielzen
- ✓ Veegvuil

- ✓ Vloeistoffen en vloeibaar afval
- ✓ Vuurwerk
- ✓ Ziekenhuisafval

Zie ook onderstaand overzicht.

### 9.3 Kostenregeling

Indien de aanbieder, ook na schriftelijke aanzegging per brief of per mail, geen gevolg geeft aan de opdracht de opgeslagen materialen te verwijderen, zullen de materialen voor rekening van de aanbieder worden afgevoerd.

De aanbieder c.q. de vervoerder kan tevens voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot de betreffende locatie worden ontzegd.

### 9.4 Bouw en sloopafval

Bouw- en sloopafval en daaraan naar aard en samenstelling gelijkwaardige afvalstoffen worden geaccepteerd tenzij het (deels) gevaarlijke afvalstoffen betreft.

Daarnaast worden overige afvalstoffen geaccepteerd waarvan acceptatie op grond van de vergunning is toegestaan, zoals:

#### 9.4.1 Sorteerkbaar materiaal (Bouw- en Sloopafval)

- ✓ Puin en grond (niet verontreinigd)
- ✓ Gebroken houten meubilair
- ✓ Pvc, hdpe, harde kunststoffen m.u.v. petflessen
- ✓ Gips, gipsplaten, gipsblokken
- ✓ Metalen
- ✓ Snoeihout
- ✓ Vloerbedekking maximaal 5% per vracht
- ✓ Zuiver dakgrind
- ✓ Ytong blok

Indien sorteerkbaar materiaal gemengd is met riet/stro en/of dakafval wordt de complete vracht als niet sorteerkbaar geaccepteerd.

#### 9.4.2 Niet sorteerkbaar materiaal (Bouw- en Sloopafval)

- ✓ Isolatiematerialen
- ✓ Rubber
- ✓ Glas
- ✓ Trespa
- ✓ Dakafval teervrij
- ✓ Teerhoudend materiaal gebonden door composieten
- ✓ Riet/stro
- ✓ Composieten
- ✓ Polyester

- ✓ Vervuild dakgrind

## 9.5 Grof huishoudelijk afval

### 9.5.1 Toegestaan in grof huishoudelijk afval

- ✓ Papier en karton
- ✓ Harde kunststoffen
- ✓ Elektrische & Elektronische apparatuur
- ✓ Afvalhout
- ✓ Metalen (ferro en non-ferro )
- ✓ Gipshoudend materiaal
- ✓ Bitumineus dakafval
- ✓ Vloerbedekking
- ✓ Isolatiematerialen
- ✓ Rubber materiaal uitgezonderd autobanden
- ✓ Matrassen/bankstellen
- ✓ EPS (piepschuim)
- ✓ Dakafval
- ✓ Riet/stro
- ✓ Polyester
- ✓ Zachte kunststoffen (worteldoek, zwembadfolie,... )

## 9.6 Bedrijfsafval / huishoudelijk afval

### 9.6.1 Toegestane bedrijfsafvalstoffen / huishoudelijke afvalstoffen

**Huishoudelijk afval:** dit zijn afvalstoffen die vrijkomen uit huishoudens, zoals etensresten, papier, blik, kunststoffen, textiel e.d. en die door een vanoverheidswege georganiseerde inzameldienst huis aan huis worden ingezameld in zakken of (rol)containers van max. 240 liter en wat bij de afvalverwijderingsinstallatie wordt aangeboden. Het afval mag niet uit een vaste massa bestaan of uit grotere eenheden zoals motorblokken, boomstammen, rollen papier of folie e.d.

**Bedrijfsafval:** afkomstig van kantoren, winkels en diensten. Dit zijn afvalstoffen die qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval, zoals etensresten, papier, blik, kunststoffen, textiel e.d. en die worden aangeboden in zakken of (rol)containers van max. 240 liter. Het afval mag niet uit een vaste massa bestaan of uit grotere eenheden zoals motorblokken, boomstammen, rollen papier of folie e.d.

### 9.6.2 NIET toegestane bedrijfsafvalstoffen / huishoudelijke afvalstoffen

- ✓ Glas- en steenwol
- ✓ Glasvezelkabels
- ✓ Met anorganische vezels versterkte kunststoffen
- ✓ Blikmateriaal
- ✓ Lichtmetalen in pure vorm
- ✓ Oliën en vetten
- ✓ Pasteuze stoffen
- ✓ Vloeistoffen



## 9.7 Afvalhout

### 9.7.1 Toegestaan in houtafval

- ✓ A-kwaliteit hout (zuiver onbehandeld hout dat geen B-hout is, maximaal 10% geschilderd hout en voornamelijk pallets en balkhout).
- ✓ A/B-kwaliteit hout (mix van minimaal 75% A-hout en restant B-hout, met maximaal 5% MDF en board en geen verduurzaamd hout) waarin onderstaande houtsoorten niet in voorkomen:
  - Kozijnen voorzien van loodmenie
  - Tuinhout
  - Bielzen
  - Schuttingen of verwante delen
  - Weipalen
- ✓ B-kwaliteit hout, niet zijnde A-kwaliteit hout en geen C- kwaliteit hout.
- ✓ C-kwaliteit hout zijnde zonder metaal

## 9.8 Zuiver Puin

### 9.8.1 Toegestaan afval in zuiver puin

- ✓ Gemengd puin:
  - Metsel- en betonpuin
  - Betonresten
  - Kalkzandstenen
  - Keramische materialen
  - Asfaltpuin (maximaal 5%) en maximaal 5% zand
- ✓ Betonpuin
  - Zuivere betonresten met maximaal 5% gemengd puin en zand

Verder gelden voor de acceptatie van puin de volgende criteria:

- ✓ Max. 5% zand
- ✓ Max. 2% verontreinigingen met andere niet steenachtige bestanddelen

## 9.9 Vlakglas

### 9.9.1 Toegestaan afval in vlakglas

Voor de acceptatie van vlakglas gelden de volgende criteria:

- ✓ Zuiver blank vlakglas, isolatieglas
- ✓ Diverse kleuren zuiver vlakglas
- ✓ Blank en gekleurd draad- en gelaagd glas
- ✓ Dubbel glas met aluminium strip tussen de glazen panelen
- ✓ Glas met folie tussen de glazen panelen
- ✓ Tuinders- of kassenglas
- ✓ Spiegelglas
- ✓ Gehard glas

### 9.9.2 NIET toegestaan afval in vlakglas

- ✓ Flessenglas
- ✓ Pantserglas (uit banken), in verband met dikte op aanvraag
- ✓ Rubberen of metalen strippen
- ✓ Steen-, hout-, metaal- en bitumenachtige materialen
- ✓ Zand, aarde of modder
- ✓ Veegvuil
- ✓ Loodglas
- ✓ Stenen, keramiek, porselein, bouwafval, etc.
- ✓ Ovenschalen
- ✓ Magnetronschalen
- ✓ Pannendecksels
- ✓ Koffie- en theekannen
- ✓ Glazen vazen
- ✓ Kachelruitjes
- ✓ Glazen bekers
- ✓ Autoruiten
- ✓ Ander afval zijnde papier, stickers, plastic, kurk etc.
- ✓ Verder alle overige items die niets met vlakglas te maken hebben

## 9.10 Papier en Karton

### 9.10.1 Toegestaan afval in papier en karton

- ✓ Kranten
- ✓ Papieren zakken
- ✓ Reclamedrukwerk
- ✓ Telefoongidsen
- ✓ Tijdschriften
- ✓ Computerpapier
- ✓ Cadeau papier
- ✓ Schrijfpapier
- ✓ Papiersnippers
- ✓ Eierdozen
- ✓ Enveloppen
- ✓ Faxpapier
- ✓ Golfkarton
- ✓ Kartonnen dozen
- ✓ Kartonnen en papieren verpakkingen
- ✓ Kernen van rollen
- ✓ Behangrollen

Voor de acceptatie gelden de volgende criteria:

- ✓ Zoveel mogelijk droog aanbieden
- ✓ Verontreinigd papier of karton wordt geaccepteerd als restafval

### 9.10.2 NIET Toegestaan afval in papier en karton als monostroom

- ✓ Drankenkartons voor zuivel en frisdranken (gelamineerd)
- ✓ Ordners en ringbanden (metalen klem / plastic kافت)
- ✓ Geplastificeerd papier
- ✓ Sanitair papier (papieren zakdoekjes, wegwerpluiers, toiletpapier)
- ✓ Behang met muurresten
- ✓ Vinyl
- ✓ Doorslag papier (carbon)
- ✓ Co-mingled papier
- ✓ Verbrand papier

### 9.11 Vloerbedekking

Voor de acceptatie gelden de volgende criteria:

- ✓ Uitsluitend zuiver tapijt / ondertapijt.
- ✓ Geen zeil, tapijt/ondertapijt met asbesthoudende vezel.

### 9.12 Kunststoffen

#### 9.12.1 Toegestaan afval in kunststoffen

- ✓ Kunststof buizen
- ✓ Bloemtrays
- ✓ Tuinstoelen
- ✓ Computerbehuizing
- ✓ Opslagbakken
- ✓ Jerrycans (gewassen)
- ✓ Petflessen (zonder inhoud)
- ✓ BC pallets (vloeistoftanks)
- ✓ Buizen
- ✓ Raamkozijnen zonder glas
- ✓ Schrootjes
- ✓ Kunststof rolluiken
- ✓ Profielen
- ✓ Kabelgoten
- ✓ Dakgoten
- ✓ Regenpijpen

Mix harde kunststoffen met < 5% vervuiling. Minimale afmeting 20 x 20 cm.

### 9.13 Groenafval

#### 9.13.1 Toegestaan afval in groenafval

- ✓ Takken met een minimale diameter van 2 cm

- ✓ Stronken van bomen/struiken zonder aanhangend zand
- ✓ Blad, gras
- ✓ Snoeisel van struiken

## Artikel 10 Bewerkingstarieven

10.1 De bewerkingstarieven gelden per ton en worden jaarlijks, of als daarvoor reden bestaat tussentijds, vastgesteld en gewijzigd.

10.2 De bewerkingstarieven worden berekend over de gewogen hoeveelheid en volgens de door de weegmeester aangegeven categorie-indeling.

10.3 Op de factuur worden de volgnummers van de weegbonnen vermeld.

## Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn personeel of door hem gebruikt materieel, aan het personeel en de eigendommen van de beheerder dan wel aan het personeel en de eigendommen van derden voor de beheerder werkzaam.

11.2 De aanbieder/vervoerder vrijwaart de beheerder in het in artikel 11 lid 1 bedoelde geval voor alle schade-aanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.

11.3 Indien een vervoerder namens een aanbieder/inzamelaar aanbiedt, zijn zowel de aanbieder/inzamelaar als de vervoerder of hun vertegenwoordiger(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de schade zoals in artikel 11 lid 1 bedoeld.

10.4 De vervoerder is verantwoordelijk voor schade aan zijn voertuig t g v betreden va, en rijden op het terrein van de exploitant A&K RECYCLING in geval van aanrijding of botsing.