



## **ACCEPTATIEREGLEMENT AFVALSTOFFEN A & K RECYCLING BV**

*Acceptatiereglement voor afvalstoffen, die worden aangeboden binnen de inrichtingen van A & K Recycling BV.*

### **Artikel 1 Toepassingsgebied**

Dit reglement is van toepassing op het aanbieden en het accepteren van alle benoemde afvalstromen

### **Artikel 2 Verklaring van begrippen**

#### 2.1 Aanbieder

Degene door wie of namens wie afvalstoffen ter verwerking worden aangeboden.

#### 2.2 Afvalstoffen

Alle stoffen, waarvan de houder zich, met het oog op de verwerking ervan, ontdoet, voornemens is te ontdoen of zich moet ontdoen.

#### 2.3 Beheerder

Degene die het beheer heeft over de inrichting of de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s).

#### 2.4 Inrichting

De locatie die zorgdraagt voor de verwijdering, verwerking en nuttige toepassing van afvalstoffen.

#### 2.5 Vervoerder

Degene die de afvalstoffen feitelijk aanvoert.

### **Artikel 3 Toepassing**

3.1 Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen aan de inrichting. Door het aanbieden van afvalstoffen stemt de aanbieder in met dit reglement.

3.2 Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de beheerder zijn aanvaard. Afwijkingen gelden slechts voor de duur of hoeveelheid, zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen aanbieder en beheerder. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met de geldende wettelijke bepalingen.

3.3 Dit acceptatiereglement is tevens van toepassing indien A & K Recycling BV afvalstromen afhaalt op een locatie in opdracht van de aanbieder. Bij het laden en het transport van afvalstromen zijn de voorwaarden van de betreffende A & K Recycling vennootschap van toepassing. Deze zijn beschikbaar via de website [www.info@popieul](mailto:www.info@popieul).

### **Artikel 4 Beheer en exploitatie**

Voor wat betreft de inrichtingen gelegen aan Toevluchtweg 12B, 8620 Nieuwpoort treedt de zaakvoeder als beheerder op die wordt vertegenwoordigd door de bedrijfsleider van desbetreffende locatie.

### **Artikel 5 Toegang**

De inrichting is alleen toegankelijk voor personeel van de vennootschap en -na verkregen toestemming- voor personen die afvalstoffen aanvoeren of personen die afvalstoffen of ander materiaal komen afhalen.

## **Artikel 6 Openingsijden**

Maandag t/m vrijdag: 7:00 uur tot 12 uur - 13 uur tot 18:30 uur.

Zaterdag: 8 uur tot 17uur

Zondag & Feestdagen: Gesloten

Locatie: Toevluchtweg 12B, Nieuwpoort

## **Artikel 7 Aanbieden en aanbiedingsprocedure**

7.1 Afvalstoffen moeten zodanig worden aangevoerd, dat ze geen aanleiding geven tot verstuiving en dat onderweg niets van de lading verloren gaat.

7.2 De vervoerder van de afvalstoffen moet zich melden bij de weegmeester op de weegbrug.

7.3 De weegmeester voert een administratieve controle uit of de aangeboden materialen toegestaan zijn in de milieuvergunning. Hierbij wordt uitgegaan van de door de vervoerder verstrekte gegevens. De beheerder is ten alle tijden gerechtigd aangevoerde materialen te weigeren.

7.4 Van alle aangeboden materialen wordt de hoeveelheid door weging bepaald door de weegmeester met behulp van de weegbrug.

7.5 Van elke aangevoerde en in te wegen vracht dient door aanbieder een begeleidingsbrief opgemaakt te zijn waarop de volgende gegevens worden vermeld:

- Afvalstroomnummer;
- Bonnummer;
- Datum van binnenkomst;
- Gegevens van aanbieder;
- Herkomst afvalstoffen;
- Hoeveelheid afval;
- Soort en samenstelling;
- Gegevens van de vervoerder;
- Kenteken vervoermiddel;

Een kopie van het door de weegmeester op te maken acceptatiebiljet wordt aan de aanbieder ter beschikking gesteld.

7.6 Na administratieve controle mag het aangevoerde materiaal ter acceptatie aangeboden worden op de aangewezen locatie (door de weegmeester).

7.7 De acceptant beoordeelt of het materiaal voldoet aan de eisen die verder worden genoemd in artikel 8.

7.8 De acceptant koppelt de uitkomst van de acceptatie terug aan de weegmeester waarna de acceptatie definitief is óf de vracht geweigerd wordt. De weegmeester vermeldt tevens de afvalsoortcode waaronder de vracht is/wordt geaccepteerd op het acceptatiebiljet.

## **Artikel 8 Geaccepteerde en geweigerde afvalstoffen**

8.1 Alleen bewerkbare afvalstoffen worden geaccepteerd.

8.2 A & K Recycling BV accepteert alleen de volgende soorten afvalstofgroepen:

- Grof huishoudelijk afval
- Glas
- Kunststoffen
- Bouw en sloopafval
- Textiel
- Hout

- Voertuigbanden
- Metalen, metaalschroot
- Groenafval

8.3 Agrarisch, tuinbouw- en veilingafval; Bouw- en sloopafval; En overige afvalstoffen die vastgelegd zijn in de definitiebladen. Gevaarlijk afval wordt niet geaccepteerd. Indien de aanbieder gevaarlijk afval te verwijderen heeft, wordt door A & K Recycling BV een afvalstroomnummer aangevraagd om deze rechtstreeks af te voeren van de locatie van de aanbieder naar de een externe verwerker.

8.4 In twijfelgevallen worden monsters genomen, die zullen worden onderzocht op verontreinigingen. In afwachting van de uitslag van dit onderzoek wordt het materiaal tijdelijk opgeslagen. Indien het materiaal niet voldoet aan de eisen, zullen de extra kosten (van tijdelijke opslag en onderzoek) aan de aanbieder worden doorberekend.

8.5 Niet geaccepteerde materialen dienen onmiddellijk door of namens de aanbieder te worden afgevoerd. Dat geldt ook voor materialen die aanvankelijk geaccepteerd zijn, maar waarvan later blijkt dat ze geheel of gedeeltelijk ten onrechte geaccepteerd zijn.

8.6 Indien de aanbieder, ook na schriftelijke aanzegging, geen gevolg geeft aan de opdracht de opgeslagen materialen te verwijderen, zullen de materialen voor rekening van de aanbieder worden afgevoerd. De aanbieder c.q. de vervoerder kan tevens voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot de betreffende locatie worden ontzegd.

8.7 Bouw- en sloopafval en daaraan naar aard en samenstelling gelijkwaardige afvalstoffen worden geaccepteerd tenzij het (deels) gevaarlijke afvalstoffen betreft. Daarnaast worden overige afvalstoffen geaccepteerd waarvan acceptatie op grond van de vergunning is toegestaan, zoals:

8.8 Sorteerkbaar materiaal (Bouw- en Sloopafval):

- Papier en karton
- Folie
- Puin en grond (niet verontreinigd);
- Gipsblokken
- Alle houtsoorten
- Pvc, hdpe, harde kunststoffen m.u.v. petflessen;
- Gips/gipsplaten
- Metalen
- Snoeihout
- Folie
- Bigbags
- Vloerbedekking maximaal 5% per vracht;
- Zuiver dakgrind

8.9 Niet sorteerkbaar materiaal (Bouw- en Sloopafval):

- Isolatiematerialen
- Rubber
- Glas
- Trespa
- Dakafval teervrij
- Teerhoudend materiaal gebonden door composieten;
- Riet/stro
- Composieten
- Landbouwfolie ( zuiver )
- Polyester
- Autobanden
- Vervuild dakgrind

\* Tenzij dit schoon productieafval als monostroom betreft. Indien sorteerkbaar materiaal gemengd is met riet/stro en/of dakafval wordt de complete vracht als niet sorteerkbaar geaccepteerd.

#### 8.10 Niet toegestane materialen in Bouw- en Sloopafval:

- ☒Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal;
- ☒Gevaarlijk afval;
- ☒Matrassen/bankstellen;
- ☒Ontpofbare afvalstoffen;
- ☒Radioactieve stoffen;
- ☒Ziekenhuisafval;
- ☒Brandend of smeulend afval;
- ☒Giftige afvalstoffen;
- ☒Accu's en batterijen;
- Organisch afval;
- ☒Luiers en incontinentiemateriaal;
- ☒Kadavers, slachtafval en fecaliën;
- ☒Slibben;
- ☒Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen.

#### 8.11 Grof huishoudelijk afval

Toegestaan in grof huishoudelijk afval:

- Papier en karton;
- Harde kunststoffen;
- Steenachtig materiaal;
- Elektrische & Elektronische apparatuur;
- Afvalhout;
- Metalen (ferro en non-ferro);
- Gipshoudend materiaal;
- Ytong blok;
- Bitumineus dakafval;
- Vloerbedekking;
- Isolatiematerialen;
- Rubber;
- Matrassen/bankstellen
- EPS (piepschuim);
- Bielzen & tuinhout;
- Dakafval;
- Riet/stro;
- Samengestelde producten;
- Polyester;
- Zachte kunststoffen (worteldoek, zwembadfolie);

NIET toegestaan in grof huishoudelijk afval:

- ☒Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal;
- ☒Gevaarlijk afval;
- ☒Ontpofbare afvalstoffen;
- ☒Radioactieve stoffen;
- ☒Ziekenhuisafval;
- ☒Brandend of smeulend afval;
- ☒Giftige afvalstoffen;
- ☒Accu's en batterijen;
- ☒Organisch afval;
- ☒Luiers en incontinentiemateriaal;
- Kadavers, slachtafval en fecaliën;
- ☒Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen.

Dit overzicht is indicatief en niet uitputtend.

## 8.12 Bedrijfsafval/huishoudelijk afval:

De volgende afvalstoffen mogen worden aangeboden

a) Huishoudelijk afval: dit zijn afvalstoffen die vrijkomen uit huishoudens, zoals etensresten, papier, blik, kunststoffen, textiel e.d. en die door een vanoverheidswege georganiseerde inzameldienst huis aan huis worden ingezameld in zakken of (rol)containers van max. 240 liter en wat bij de afvalverwijderingsinstallatie wordt aangeboden. Het afval mag niet uit een vaste massa bestaan of uit grotere eenheden zoals motorblokken, boomstammen, rollen papier of folie e.d.

b) Bedrijfsafval, afkomstig van kantoren, winkels en diensten. Dit zijn afvalstoffen die qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval, zoals etensresten, papier, blik, kunststoffen, textiel e.d. en die worden aangeboden in zakken of (rol)containers van max. 240 liter. Het afval mag niet uit een vaste massa bestaan of uit grotere eenheden zoals motorblokken, boomstammen, rollen papier of folie e.d.

In het bedrijfsafval zijn de volgende afvalstoffen NIET toegestaan:

- Puin;
- Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal;
- Metaal;
- Glas;
- Grond;
- Zand (zoals b.v. uit veegmachines);
- Glas- en steenwol;
- Gips.

Glas- en steenwol, glasvezelkabels, met anorganische vezels versterkte kunststoffen, puin, grond en zand mogen met een maximum van 1 m<sup>3</sup>/m<sup>3</sup> in een lading worden aangeboden; metaal en glas slechts indien en voor zover deze zich als componenten in een lading afvalstoffen bevinden in een omvang, stukgrootte en samenstelling zoals deze voor huishoudelijk en bedrijfsafval zoals beschreven in artikel 8.12 gebruikelijk zijn. Deze stoffen als zodanig mogen worden aangeboden. De gemiddelde calorische waarde voor de categorieën a, b, en c van artikel 8.12 mag maximaal zijn 9.500 KJ/Kg +/- 10%. Bij hogere calorische waarden worden desbetreffende tarieven aangepast.

c) Milieu hygiënische en/of technische bezwaren tegen verbranden: de volgende afvalstoffen zijn brandbaar, maar kunnen technische of milieu hygiënische bezwaren opleveren en mogen daarom niet worden aangeboden:

- Blikmateriaal en/of lichtmetalen in pure vorm;
- Oliën en vetten;
- Pasteuze stoffen;
- Vloeistoffen.

Deze bovengenoemde stoffen mogen slechts in een lading afvalstoffen worden aangeboden indien en voor zover deze stoffen zich als componenten daarin bevinden in een omvang, stukgrootte en samenstelling, zoals die voor huishoudelijk en bedrijfsafval zoals beschreven in artikel 8.12 gebruikelijk zijn. Het maximumgehalte van het totaal van bovenstaande stoffen bedraagt 5 m<sup>3</sup>/m<sup>3</sup>. Deze stoffen als zodanig mogen niet worden aangeboden.

Onderstaande stoffen mogen in het geheel NIET worden aangeboden:

- Asbestvezelhoudend (of daarop gelijkend materiaal);
- Massieve rollen bestaande uit papier en/of folie;
- Slachtafval/mest;
- Probleemstoffen (injectienaalden, etc.);
- RKG slib;
- Stuivende stoffen;
- Vuurwerk.

### 8.13 Afvalhout:

- A-kwaliteit hout (zuiver onbehandeld hout dat geen B-hout is, maximaal 10% geschilderd hout en voornamelijk pallets en balkhout).
- A/B-kwaliteit hout (mix van minimaal 75% A-hout en restant B-hout, met maximaal 5% MDF en board en geen verduurzaamd hout) waarin onderstaande houtsoorten niet in voorkomen:
  - Kozijnen voorzien van loodmenie
  - Tuinhout
  - Bielzen
  - Schuttingen of verwante delen
  - Weipalen
- •B-kwaliteit hout, niet zijnde A-kwaliteit hout en geen C- kwaliteit hout.
- •C-kwaliteit hout zijnde zonder metaal.

### 8.14 Zuiver Puin

- Gemengd puin: metsel- en betonpuin, betonresten, kalkzandstenen, keramische materialen, asfaltpuin (maximaal 5%) en maximaal 5% zand.☒
- Betonpuin: zuivere betonresten met maximaal 5% gemengd puin en zand.☒

Verontreinigd puin wordt niet geaccepteerd. Hieronder valt onder andere puin dat verontreinigd is met:

- Asbestvezelhoudend (of daarop gelijkend materiaal) teerhoudend asfalt;☒
- Hout☒
- Roet;☒
- Straalgrid;☒
- Klein chemisch afval zoals bijv. kit, verf, oplosmiddelen etc.;
- Dakbedekkingsmaterialen;

Verder gelden voor de acceptatie van puin de volgende criteria:

- Max. 5% zand
- Max. 2% verontreinigingen met andere niet steenachtige bestanddelen

### 8.15 Vlakglas:

Voor de acceptatie van vlakglas gelden de volgende criteria:

Toegestaan:

- Zuiver blank vlakglas, isolatieglas;
- Diverse kleuren zuiver vlakglas;
- Blank en gekleurd draad- en gelaagd glas;
- Dubbel glas met aluminium strip tussen de glazen panelen;
- Glas met folie tussen de glazen panelen;
- Tuinders- of kassenglas;
- Spiegelglas;
- Gehard glas.

Niet toegestaan:

- Flessenglas;
- Pantserglas (uit banken), in verband met dikte op aanvraag;
- Rubberen of metalen strippen;
- Steen-, hout-, metaal- en bitumenachtige materialen;
- Zand, aarde of modder;

- Veegvuil;
- Loodglas;
- Stenen, keramiek, porselein, bouwafval, etc.;
- Ovenschalen;
- Magnetronschalen;
- Pannendecksels;
- Koffie- en theekannen;
- Glazen vazen;
- Kachelruitjes;
- Glazen bekers;
- Autoruiten;
- Ander afval zijnde papier, stickers, plastic, kurk etc.
- Verder alle overige items die niets met vlakglas te maken hebben.

#### 8.16 Papier en Karton:

Toegestaan zijn:

- Kranten;
- Papieren zakken;
- Reclamedrukwerk;
- Telefoongidsen;
- Tijdschriften;
- Computerpapier;
- Cadeau papier;
- Schrijfpapier;
- Papiersnippers;
- Eierdozen;
- Enveloppen;
- Faxpapier;
- Golfkarton;
- Kartonnen dozen;
- Kartonnen en papieren verpakkingen.
- Kernen van rollen;

Niet toegestaan:

- Drinkenkartons voor zuivel en frisdranken (gelamineerd);
- Ordners en ringbanden (metalen klem / plastic kft);
- Geplastificeerd papier;
- Sanitair papier (papieren zakdoekjes, wegwerpluiers, toiletpapier);
- Behang;
- Vinyl;
- Doorslagpapier (carbon);
- Co-mingled papier;
- Verbrand papier.

Voor de acceptatie gelden de volgende criteria:

- Zoveel mogelijk droog aanbieden
- Verontreinigd papier of karton wordt geaccepteerd als restafval.

#### 8.17 Vloerbedekking:

Voor de acceptatie gelden de volgende criteria:

Uitsluitend zuiver tapijt / ondertapijt. Geen zeil, tapijt/ondertapijt met asbesthoudende vezel.

#### 8.18 Dakafval:

Voor de acceptatie gelden de volgende criteria: Zuiver teevrij materiaal:

- Taai materiaal;
- Goed vrij te maken van grind;
- Smelt niet bij temperatuurverhoging;
- Zoete geur (niet indringend);
- Toegepast vanaf 1975;
- Moeilijk te snijden;
- Veelal grote lappen zonder grind aangroei;
- Losliggend, maar veelal vastgekleefd aan isolatie.
- Teerhoudend materiaal met composieten:
- Bros, glimmend materiaal;
- Vaak vervuild met grind;
- Sterke, indringende geur;
- Laag verwerkingspunt bij warmte;

#### 8.19 Kunststoffen:

Mix harde kunststoffen met < 5% vervuiling. Minimale afmeting 20 x 20 cm. Voorbeelden van wat deze stroom mag bevatten:

- Kunststof buizen;
- Bloemtrays;
- Tuinstoelen;
- Computerbehuizing;
- Opslagbakken;
- Jerrycans (gewassen);
- Petflessen (zonder inhoud);
- BC pallets (vloeiostoftanks).
- Buizen;
- Raamkozijnen zonder glas;
- Schrootjes;
- Kunststof rolluiken;
- Profielen;
- Kabelgoten;
- Dakgoten;
- Regenpijpen.

#### 8.20 Groenafval:

Snoeihout en stronken

Deze stroom mag bevatten takken met een minimale diameter van 2 cm en stronken van bomen/struiken zonder aanhangend zand.

Blad en gras

Deze stroom mag bevatten blad, gras en takken.

### **Artikel 9 Bewerkingstarieven**

9.1 De bewerkingstarieven gelden per ton en worden jaarlijks, of als daarvoor reden bestaat tussentijds, vastgesteld en gewijzigd.

9.2 De bewerkingstarieven worden berekend over de gewogen hoeveelheid en volgens de door de weegmeester aangegeven categorie-indeling.

9.3 Op de factuur worden de volgnummers van de weegbonnen vermeld.



## **Artikel 10 Aansprakelijkheid**

10.1 De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn personeel of door hem gebruikt materieel, dan wel de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere materialen, aan het personeel en de eigendommen van de beheerder dan wel van derden, voor de beheerder werkzaam.

10.2 De aanbieder/vervoerder vrijwaart de beheerder in het in artikel 10 lid 1 bedoelde geval voor alle schade-aanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.

10.3 Indien een vervoerder namens de aanbieder/inzamelaar aanbiedt, zijn zowel de aanbieder/inzamelaar als de vervoerder of hun vertegenwoordiger(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de schade zoals in artikel 10 lid 1 bedoeld.

10.4 De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het betreden van en rijden op het terrein.